N°. 8. Rapport

Sur l'amputation d'un bras dont l'observation a été communiquée a l'Academie, par M^r. Dolignon chirurgien a Crecy sur Serre près Laon.

une femme agée de 42. ans portait au coude, depuis cinq, une exostose qui avait 30. pouces de circonference perpendiculaire sur 24. de tour horizontal; elle était douloureuse et ulcerée, la matiere qui en sortait, était abondante, noire et fetide; les mouvemens de flexion ne pouvaient avoir lieu, mais ceux de pronation et de supination etaient encore un peu apparens: la malade était reglée, fort maigre et tres faible.

Tel était l'état de la malade, lorsque M^r. Dolignon, d'après l'avis donné par M.M. Louis, Pipelet et Dupui qui avaient vu cette femme en 1787, fit l'amputation du bras en ~~[illegible]~~ janvier 1788.

La section des chairs et de l'os fut faite suivant le procedé recommandé par M^r Louis dans les memoires de l'acad., de sorte que celles-la surpassaient d'un pouce celuici.

Pour arreter l'hemorrhagie M. Dolignon voulut faire la ligature, ainsi que Paré le conseille, en ne comprenant que l'artere dans un anse de fil; mais, dit M^r. Dolignon, j'ai observé plusieurs fois que les chairs renvoyent en avant la ligature qui alors coule a faux sur les extremités des pinces, ce qui le determina a faire la ligature de deux arteres avec l'aiguille courbe; le sang des autres arteres

Dit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 58 n° 10

dit M. Dolignon, s'arrêta tant par l'application de l'agaric que par la compression faite avec la charpie sèche.

L'opération ne fut suivie d'aucun symptome facheux; la malade eprouva seulement une difficulté d'uriner qui au rapport de Mr. Dolignon exigea la sonde.

Le second jour, l'hemorrhagie reparut, mais elle fut bientot arretée par le tourniquet, et des douleurs semblables a celles que resentait la malade dans la tumeur, s'étant manifestées, elles furent calmées par un leger narcotique nitré.

Mr. Dolignon dans les premiers jours arrosa le bandage avec l'huile d'hipericum camphrée, et le 6e jour la suppuration abondante fit tomber toute la charpie: les chairs etaient remontées ainsi que la peau qui était plissée et gonflée, elles furent pansées avec un plumaceau couvert de baume d'arceus et trempé dans l'huile susdite, et avec une croix de malthe enduite de cerat camphré, le tout soutenu par des compresses unissantes et la capeline.

Le 9e jour Mr. Dolignon employa la charpie sèche et des compresses trempées dans l'eau de vie, mais les douleurs qui survinrent, lui firent dès le lendemain abandonner ce pansement qui avait arreté la suppuration, pour reprendre le premier, qu'il continua jusqu'à la cicatrice.

La ligature tomba après dix semaines, et la cicatrice ne tarda pas a se former, desorte que le traitement ne dura que deux mois.

quant au caractere de cette tumeur qui pesait 12 livres y compris le bras, Mr. Dolignon dit que les parties affectées étaient

cartilagineuses

ACADÉMIE NATI

cartilagineuses, et que cette tumeur était semblable à celle dont parle Mr. Dufouart (T. 11. memoires de l'acad).

Le succès d'une operation, quoique faite par un bon procedé, si elle n'est suivie d'un traitement methodique, ne doit pas se rapporter au Chirurgien seulement, mais à la nature qui n'étant plus opprimée par le mal, la bien secondé: l'observation de Mr. Dolignon offre un exemple de ce genre.

Mr. Dolignon a fait choix du procedé prescrit pour l'amputation du bras, on ne peut que l'en louer; il n'en a pas secondé les effets, comme il aurait dû, il n'en faut accuser, je pense que son defaut d'experience. Eclairé du flambeau de celle-ci, premierement ses tentatives pour lier l'artere ainsi que Paré le conseille, n'eussent pas été infructueuses, et il n'eut pas eu recours aux 2. moyens que la bonne pratique a proscrit pour les hemorrhagies des amputations; secondement il n'eut pas fait usage de la sonde pour une difficulté d'uriner que le spasme seul occasionnait, et qu'il pouvait prevenir ou guerir par les antispasmodiques: troisiémement il se serait abstenu d'appliquer la Capeline par dessus les compresses unissantes, celle-là agissant dans le sens contraire de celles-ci, rendaient nul l'effet qu'il s'était proposé. enfin pour éviter l'usage des onguents, il se serait contenté de panser avec de la Charpie seche, sans ajouter des compresses trempées dans des spiritueux qui en penetrant la charpie portaient leur action sur les chairs, et pour l'usage desquels il n'y avait nulle indication.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Si ces soins consécutifs a l'operation n'ont pas rendu le traitement plus long et plus difficille, c'est que la section des chairs et de l'os a favorisé beaucoup le travail de la nature, et cellui l'intention du chirurgien.

Dans cette observation le zele de M. Dolignon s'est manifesté et il a besoin d'être soutenu, surtout quand on sent, comme il le parait, suivre la doctrine enseignée dans les Memoires de l'Academie, et que les tentatives faites pour la mettre en pratique, ne reussissent pas: quelques reflexions sur cette observation jointes a des remerciemens addressés a son autheur, ne peuvent que l'encourager, et le mettre a portée d'être toujours heureux dans sa pratique établie sur les meilleurs preceptes de l'art, et l'engager a communiquer tous les faits interessans qu'il aura occasion d'observer.

a l'academie ce 17 juillet 1788 D[illegible]